




Instrucciones de instalación

Alacena Loto 5 canastas módulo de 20 cm

Espacio necesario para la instalación:



TIPS DE INSTALACIÓN

- Una la estructura superior e inferior y luego fije las canastas.
- Ubique en el mueble la estructura y atornille los rieles.
- Las platinas son la parte exterior que van fijadas a la puerta tapa parche.

Nota:

Modificar las dimensiones proporcionadas por el fabricante en el mueble afectará el rendimiento del producto, por lo que no se garantiza su óptimo desempeño ni su vida útil.

Dimensiones producto con rieles

Cód	Frente cm / pulgadas	Profundidad cm / pulgadas	Altura min - max cm / pulgadas
3051	16.8 cm / 6.6"	46.7 cm / 18.4"	180-192 cm / 70.9"-75.6"

Dimensiones módulo


Frente Módulo min. cm / pulgadas	Frente libre min. cm / pulgadas	Profundidad cm / pulgadas	Altura libre min - max cm / pulgadas	Altura tapa parche min - max cm / pulgadas
20 cm / 7.9"	18 cm / 7.1"	50 cm / 19.7"	181-191 cm / 71.2"-75.2"	182-194 cm / 71.6"-76.4"

Medidas del módulo basadas en tablero de 15 mm y 18 mm


Instrucciones de instalación

Alacena Loto 5 canastas módulo de 20 cm


Componentes:




1 Bastidor




1 Estructura superior




3 Canastas sin riel




2 Canastas con riel



22 Tornillos
para canasta



22 Tornillos
de ensamble





2 Rieles

Instrucciones:

1


Une la Estructura Superior con el Bastidor.

Nota: Inserte de manera nivelada para evitar una mala instalación y asegure con tornillos para canasta, luego ajuste la altura del herraje según el módulo de madera.






2

Ubica las Canastas de manera intercalada como se muestra en la imagen y fíjalas con Tornillos en las perforaciones a lo largo del Bastidor.



3

Tome los Rieles laterales de las canastas, despléguelos por completo e identifique la palanca como se muestra en la imagen. Presione la palanca y retire el carro interno del riel, halándolo hacia afuera.




Instrucciones de instalación

Alacena Loto 5 canastas módulo de 20 cm

4

Ubique el Bastidor en el módulo con las chapetas mirando al exterior y teniendo en cuenta la profundidad del módulo, nivele y marque los orificios de los 6 rieles (2 inferiores, 2 laterales, y 2 superiores).
Perfore e instale con Tornillos de ensamble. **Nota:** Tenga en cuenta la altura especificada para los rieles laterales.



5

Marque los orificios de las chapetas en la puerta y fije con Tornillos de ensamble.

